

Ce petit livret est une introduction légère et sans prétention, à la connaissance des oiseaux présents sur notre commune. (Au sens géographique du terme)

Il n'a pas vocation à remplacer un ouvrage ornithologique (science des oiseaux), mais de donner à ceux qui pourraient s'y intéresser, l'envie de mieux connaître la nature vivante et peut-être créer chez certains une vraie passion.

Car en effet, si ce document ne présente qu'environ 80 espèces d'oiseaux différentes que l'on peut voir autour de notre village, les spécialistes pourraient en identifier plus de 120, parmi les 350 espèces rencontrées en France.

Alors que l'on dénombre près de 10000 espèces d'oiseaux à travers le monde, la plupart d'entre elles vivent dans les milieux subtropicaux, surtout en Amérique latine et en Afrique sub-saharienne. Certains amateurs parcourent la planète pour remplir leurs fichiers d'identification.

Mais l'ornithologie « touristique », si elle compte de nombreux adeptes de par le monde, peut aussi se pratiquer chez nous à petite échelle et agrémenter les simples loisirs de la marche à pied, et du vélo. Elle commence d'ailleurs sans effort dans nos jardins et dans nos rues!

Idéalement, une bonne paire de jumelles suffit (grossissement d'au moins 8 à 10) et bien sûr de la patience et de l'attention. Avec de l'entrainement, assez vite les jumelles ne deviennent nécessaires que pour certains oiseaux éloignés, où complexes et en particulier certains rapaces en vol.

Cette activité permet enfin de voir (et d'entendre) une partie importante de la faune qui nous entoure. Certains oiseaux sont magnifiques, comme le chardonneret ou le guêpier, certains chants sont aussi très mélodieux, comme ceux du rossignol, du merle et du pinson. Ce que beaucoup d'entre nous ignorent, alors que certains pensent pouvoir reconnaître les plus courants.

Ainsi le premier objectif du livret est d'informer les amateurs potentiels, et en particulier les jeunes enfants sur l'existence de cette faune immédiatement accessible. Les collines et les vallons de Labruyère Dorsa, et le village lui-même, restent encore préservés et offrent donc, malgré la superficie réduite du lieu, une zone de découverte privilégiée.

Les zones les plus favorables sont bien sûr les jardins et plus généralement les zones arborées et les haies, et les premières heures de la journée, et sans vent, sont souvent les plus productrices.

D'ailleurs, il est fortement recommandé d'élargir le périmètre, vers l'Ariège (rivière) et en particulier le parc de la confluence Garonne-Ariège (dont la limite sud est à Venerque), le canal du Midi, le Domaine des Oiseaux à Mazères, ou un peu plus loin les Pyrénées, la Méditerranée, territoires proches qui regroupent d'autres espèces spécifiques et toutes aussi intéressantes (et qui ne sont pas nécessairement mentionnées dans ce livret).

Les illustrations (photos et quelques textes) sont directement empruntées à <u>des sites spécialisés sur internet, facilement accessibles</u> et recommandés à tous ceux qui souhaiteront approfondir leurs connaissances. Les références sont en annexes.

¹ C'est pourquoi ce livret ne pourra en aucun cas être commercialisé et ne doit rester qu'un document à diffusion restreinte et privée, limitée au village.

1 Moineau domestique 2 Merle noir 3 Rouge gorge 4 Chardonneret élégant 5 Mésange bleue 6 Mésange charbonnière 7 Mésange à longue queue 8 Mésange noire 9 Rouge queue noir 10 Sitelle torchepot 11 Pinson des arbres 12 Verdier 13 Serin cini 14 Bergeronnette printanière 15 Bergeronnette grise 16 Roitelet triple bandeau 17 Tarier pâtre 18 Pivert 19 Pic noir 20 Pic épeiche 21 Pic épeichet 22 Grive draine 23 Pie bavarde 24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 44 Héron garde-boeufs 15 Rollier d'Europe 47 Guépier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan royal 55 Circaète Jean-le-Blanc 57 Petit duc Scops	l. Le	s plus communs et visibles toute l'année	
3 Rouge gorge 4 Chardonneret élégant 5 Mésange bleue 6 Mésange charbonnière 7 Mésange à longue queue 8 Mésange noire 9 Rouge queue noir 10 Sitelle torchepot 11 Pinson des arbres 12 Verdier 13 Serin cini 14 Bergeronnette printanière 15 Bergeronnette grintanière 16 Roitelet triple bandeau 17 Tarier pâtre 18 Pivert 19 Pic noir 20 Pic épeiche 21 Pic épeichette 22 Grive draine 23 Pie bavarde 24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle de fenêtre 45 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le-Blanc	1	Moineau domestique	
4 Chardonneret élégant 5 Mésange bleue 6 Mésange charbonnière 7 Mésange à longue queue 8 Mésange noire 9 Rouge queue noir 10 Sitelle torchepot 11 Pinson des arbres 12 Verdier 13 Serin cini 14 Bergeronnette printanière 15 Bergeronnette grise 16 Roitelet triple bandeau 17 Tarier pâtre 18 Pivert 19 Pic noir 20 Pic épeichette 21 Pic épeichette 22 Grive draine 23 Pie bavarde 24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon tamier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle de fenêtre 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guépier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Gircaète Jean-le-Blanc	2	Merle noir	
4 Chardonneret élégant 5 Mésange bleue 6 Mésange charbonnière 7 Mésange à longue queue 8 Mésange noire 9 Rouge queue noir 10 Sitelle torchepot 11 Pinson des arbres 12 Verdier 13 Serin cini 14 Bergeronnette printanière 15 Bergeronnette grintanière 16 Roitelet triple bandeau 17 Tarier pâtre 18 Pivert 19 Pic noir 20 Pic épeiche 21 Pic épeichette 22 Grive draine 23 Pie bavarde 24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle de fenêtre 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir	3	Rouge gorge	
6 Mésange charbonnière 7 Mésange à longue queue 8 Mésange noire 9 Rouge queue noir 10 Sitelle torchepot 11 Pinson des arbres 12 Verdier 13 Serin cini 14 Bergeronnette printanière 15 Bergeronnette grise 16 Roitelet triple bandeau 17 Tarier pâtre 18 Pivert 19 Pic noir 20 Pic épeiche 21 Pic épeichet 22 Grive draine 23 Pie bavarde 24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guépier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le-Blanc	4		
7 Mésange à longue queue 8 Mésange noire 9 Rouge queue noir 10 Sitelle torchepot 11 Pinson des arbres 12 Verdier 13 Serin cini 14 Bergeronnette printanière 15 Bergeronnette grise 16 Roitelet triple bandeau 17 Tarier pâtre 18 Pivert 19 Pic noir 20 Pic épeiche 21 Pic épeichette 22 Grive draine 23 Pie bavarde 24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs 44 Hirondelle de fenêtre 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guépier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le-Blanc	5	Mésange bleue	
7 Mésange à longue queue 8 Mésange noire 9 Rouge queue noir 10 Sitelle torchepot 11 Pinson des arbres 12 Verdier 13 Serin cini 14 Bergeronnette printanière 15 Bergeronnette grise 16 Roitelet triple bandeau 17 Tarier pâtre 18 Pivert 19 Pic noir 20 Pic épeiche 21 Pic épeichette 22 Grive draine 23 Pie bavarde 24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle dureue 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guépier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Gircaète Jean-le-Blanc	6		
8 Mésange noire 9 Rouge queue noir 10 Sitelle torchepot 11 Pinson des arbres 12 Verdier 13 Serin cini 14 Bergeronnette printanière 15 Bergeronnette grise 16 Roitelet triple bandeau 17 Tarier pâtre 18 Pivert 19 Pic noir 20 Pic épeiche 21 Pic épeichette 22 Grive draine 23 Pie bavarde 24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs 41 Hirondelle de fenêtre 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guépier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir	7		
9 Rouge queue noir 10 Sitelle torchepot 11 Pinson des arbres 12 Verdier 13 Serin cini 14 Bergeronnette printanière 15 Bergeronnette printanière 16 Roitelet triple bandeau 17 Tarier pâtre 18 Pivert 19 Pic noir 20 Pic épeiche 21 Pic épeichette 22 Grive draine 23 Pie bavarde 24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle des bois 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guépier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir	8		
10 Sitelle torchepot 11 Pinson des arbres 12 Verdier 13 Serin cini 14 Bergeronnette printanière 15 Bergeronnette grise 16 Roitelet triple bandeau 17 Tarier pâtre 18 Pivert 19 Pic noir 20 Pic épeiche 21 Pic épeichette 22 Grive draine 23 Pie bavarde 24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guspier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir	9		
11 Pinson des arbres 12 Verdier 13 Serin cini 14 Bergeronnette printanière 15 Bergeronnette grise 16 Roitelet triple bandeau 17 Tarier pâtre 18 Pivert 19 Pic noir 20 Pic épeiche 21 Pic épeichette 22 Grive draine 23 Pie bavarde 24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le-Blanc	10		
13 Serin cini 14 Bergeronnette printanière 15 Bergeronnette grise 16 Roitelet triple bandeau 17 Tarier pâtre 18 Pivert 19 Pic noir 20 Pic épeiche 21 Pic épeichette 22 Grive draine 23 Pie bavarde 24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs 11. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le-Blanc	11		
14 Bergeronnette printanière 15 Bergeronnette grise 16 Roitelet triple bandeau 17 Tarier pâtre 18 Pivert 19 Pic noir 20 Pic épeiche 21 Pic épeichette 22 Grive draine 23 Pie bavarde 24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le-Blanc	12	Verdier	
15 Bergeronnette grise 16 Roitelet triple bandeau 17 Tarier pâtre 18 Pivert 19 Pic noir 20 Pic épeiche 21 Pic épeichette 22 Grive draine 23 Pie bavarde 24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs 11 Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir	13	Serin cini	
15 Bergeronnette grise 16 Roitelet triple bandeau 17 Tarier pâtre 18 Pivert 19 Pic noir 20 Pic épeiche 21 Pic épeichette 22 Grive draine 23 Pie bavarde 24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le-Blanc	14	Bergeronnette printanière	
17 Tarier pâtre 18 Pivert 19 Pic noir 20 Pic épeiche 21 Pic épeichette 22 Grive draine 23 Pie bavarde 24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	15	Bergeronnette grise	
17 Tarier pâtre 18 Pivert 19 Pic noir 20 Pic épeiche 21 Pic épeichette 22 Grive draine 23 Pie bavarde 24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	16	Roitelet triple bandeau	
19 Pic noir 20 Pic épeiche 21 Pic épeichette 22 Grive draine 23 Pie bavarde 24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	17		
20 Pic épeiche 21 Pic épeichette 22 Grive draine 23 Pie bavarde 24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	18	Pivert	
21 Pic épeichette 22 Grive draine 23 Pie bavarde 24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	19	Pic noir	
21 Pic épeichette 22 Grive draine 23 Pie bavarde 24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	20	Pic épeiche	
24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	21	Pic épeichette	
24 Geai des chênes 25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	22	Grive draine	
25 Etourneau sansonnet 26 Tourterelle turque 27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	23	Pie bavarde	
Tourterelle turque Tourterelle des bois Pigeon ramier Pigeon biset Caille des blés Alouette des champs Alouette des champs Alouette des champs Alouette des champs Corneille Corneille Corneille Coudette hlotte Chouette (effraie) commune Héron cendré Al Aigrette garzette Héron garde-boeufs Les migrateurs d'été Martinet noir Martinet noir Marcinet d'Europe Rouge queue à front blanc Huppe fasciée Coucou gris Milan noir Milan royal Circaète Jean-le- Blanc	24	Geai des chênes	
27 Tourterelle des bois 28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	25	Etourneau sansonnet	
28 Pigeon ramier 29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	26	Tourterelle turque	
Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le-Blanc	27	Tourterelle des bois	٦
29 Pigeon biset 30 Perdrix rouge 31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	28	Pigeon ramier	
31 Caille des blés 32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	29		1
32 Alouette des champs 33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	30	Perdrix rouge	
33 Faisan de Colchique 34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	31	Caille des blés	
34 Bécasse (en hiver) 35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	32	Alouette des champs	
35 Corneille 36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	33	Faisan de Colchique	
36 Faucon crécerelle 37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	34	Bécasse (en hiver)	
37 Buse variable 38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	35	Corneille	
38 Chouette hulotte 39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	36	Faucon crécerelle	
39 Chouette (effraie) commune 40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	37	Buse variable	-
40 Héron cendré 41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	38	Chouette hulotte	-
41 Aigrette garzette 42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	39	Chouette (effraie) commune	-
42 Héron garde-boeufs II. Les migrateurs d'été 43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	40	Héron cendré	-
Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	41	Aigrette garzette	
43 Hirondelle de fenêtre 44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	42	Héron garde-boeufs	
44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	II. Les mig	grateurs d'été	
44 Hirondelle rustique 45 Martinet noir 46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	43	Hirondelle de fenêtre	
46 Loriot d'Europe 47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	44	Hirondelle rustique	
47 Guêpier d'Europe 48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	45	Martinet noir	
48 Rouge queue à front blanc 49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	46	Loriot d'Europe	
49 Huppe fasciée 50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le-Blanc	47	Guêpier d'Europe	
50 Rossignol (chanteur nocturne) 51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le-Blanc	48	Rouge queue à front blanc	
51 Rollier d'Europe (rare) 52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le-Blanc	49	Huppe fasciée	
52 Coucou gris 53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le-Blanc	50	Rossignol (chanteur nocturne)	
53 Héron pourpré 54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	51	Rollier d'Europe (rare)	
54 Milan noir 55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	52	Coucou gris	
55 Milan royal 56 Circaète Jean-le- Blanc	53	Héron pourpré	
56 Circaète Jean-le- Blanc	54	Milan noir	
	55	Milan royal	
57 Petit duc Scops			-
	57	Petit duc Scops	

Le tableau ci-contre donne la liste des oiseaux répertoriés et décrits dans le livret. Les utilisateurs concernés pourront dès cet été renseigner leurs identifications et contrôler ainsi leur progression. A partir de 40 oiseaux identifiés, on change de « catégorie »et il faut impérativement s'équiper d'un ouvrage ornithologique complet pour continuer....(voir liste suggérée en annexe)

Une recommandation importante : un débutant ne peut pas espérer réaliser un tel record en une journée même si en voir une quinzaine en une heure est réaliste!

III. Plus difficiles à identifier(*) ou à voir (**) mais présents		
58	Gobes mouches *	
	Gobe mouche –gris	
	G M à collier	
59	Fauvettes *	
	Fauvette à tête noire	
	Fauvette grisette	
60	Bruants *	
	Bruant zizi	
	Bruant jaune	
	Bruant proyer	
61	Pies grièches**	
	Pie grièche écorcheur (été)	
	Pie grièche grise	
62	Troglodyte mignon*	
63	Eperviers et autours	
	Epervier d'Europe	
	Autour des palombes	
64	Faucon hobereau**	
IV. Près c	le l'Ariège ou des cours d'eau voisins	
65	Martin pêcheur d'Europe	
66	Bécassine des marais	
67	Canard colvert	
68	Mouette rieuse	
69	goeland leucophée	
70	Bihoreau gris	
V. Passagers occasionnels en migration (exceptionnel)		
71	Cigogne blanche	
72	Grue cendrée	

Oiseaux communs sur les coteaux de Labruyère Dorsa

I. Les plus communs et visibles toute l'année

1. Moineau domestique



2. Merle noir



3. Rouge gorge



4. Chardonneret élégant



5. Mésange bleue



le Moineau domestique: c'est un passereau bien connu et familier. Il est globalement brun et gris, son bec est conique, et il est généralement vu en groupes. Le mâle est plus coloré que la femelle, avec du roux sur la calotte et le dos, tandis que la femelle est plus pâle, d'un beige uniforme. Taille : 14-15 cm

Le Merle noir: le mâle est entièrement noir avec un bec jaune, la femelle et le jeune sont bruns avec un bec terne, mais tous ont la même corpulence et le même comportement. Cet oiseau apprécie les fruits (notamment les pommes), les miettes, les matières grasses et les déchets alimentaires disposés sur le sol à son attention.

Taille: 25 cm

Le Rougegorge familier: il est très facile à reconnaître avec son plastron orange, son dos marron clair et sa forme rondouillarde. Il est généralement vu seul, et il peut parfois s'approcher très près des maisons. Il ne mange pas de fruits ni de graines mais préfère les miettes, les matières grasses et les déchets alimentaires. Son chant mélancolique peut être entendu tard dans la saison. Taille: 14 cm

Le Chardonneret élégant est sûrement l'un des plus beaux passereaux européens : il se comporte globalement comme le Verdier d'Europe, mais il est beaucoup plus rare dans les jardins en hiver : si vous voyez de loin un oiseau blanc, marron avec une zone jaune sur l'aile qui "flashe", c'est sûrement lui ! Essayez de repérer sa face rouge, parfois peu marquante de loin. Taille : 14 cm (taille du moineau)

La Mésange bleue est un petit oiseau très facile à reconnaître, avec son dessous jaune et sa calotte bleue. C'est généralement l'oiseau le plus fréquent sur les mangeoires. La Mésange bleue est très vive et remuante. Elle pousse souvent des <u>trilles et des cris de contact aigus</u>. C'est une acrobate qui n'hésite pas à se suspendre la tête en bas pour manger.

Taille: 11.5cm

6. Mésange charbonnière



7. Mésange à longue queue



8. Mésange noire



9. Rouge-queue noir



10. Sitelle torchepot



11. Pinson des arbres



La Mésange charbonnière ressemble superficiellement à la Mésange bleue, mais elle est un peu plus grande, sa tête est noire avec des joues blanches, et elle a une "cravate" noire qui se détache sur le dessous jaune. Elle est souvent moins commune et plus "calme" que la Mésange bleue. Elle raffole aussi des graines de tournesol. Taille: 14 cm

Les débutants connaissent généralement les Mésanges bleues et charbonnières, mais d'autres espèces peuvent être vues en hiver et au printemps dans nos jardins, en particulier les petites et très remuantes **Mésanges à longue queue** qui se déplacent en bandes en poussant des <u>petits cris perçants et bourdonnants</u>, et qui ne restent jamais longtemps. Leur plumage gris, noir et rose et leur longue queue sont très caractéristiques. Taille : 13 + 7cm

A première vue, **la mésange noire** ressemble à la charbonnière. Mais elle est plus petite. Un examen plus détaillé permet cependant de constater des différences. Elle est en effet dépourvue des couleurs vives de cette dernière et sa tête noir grisâtre n'est éclairée que par la tache occipitale blanche et les dessins de même couleur sur les joues. Taille : 10.5 cm

Le rouge-queue noir est un petit oiseau presque entièrement noir, sauf cette queue rousse toujours en mouvement et ces taches blanches sur les flancs et le dos. Taille 14 cm

Joli oiseau grimpeur que l'on entend souvent avant de le voir quand il frappe avec son bec sur le tronc des arbres qu'il visite pour y trouver sa nourriture. Il évolue souvent la tête en bas. Taille :14 cm

Les Pinsons des arbres arrivent souvent en petits groupes. Les marques blanches sur les ailes sont visibles de loin. Si l'on regarde de plus près, les mâles sont assez colorés, avec une tête gris bleue et un dessous rose-rouille. La femelle est gris-verdâtre dessus et blanc-beige dessous. Il pousse souvent des "huit!" forts. Taille :15 cm (taille du moineau)

12. Verdier



13. Serin cini



14. Bergeronnette printanière



15. Bergeronnette grise



16. Roitelet triple bandeau



Si vous voyez un oiseau vert jaunâtre de la taille du moineau, se nourrissant de graines, il s'agit très certainement d'un **Verdier d'Europe**: il est souvent vu en petits groupes. Son cri de contact roulé est caractéristique et permet de le repérer même de loin. Taille 14.5 cm (taille du moineau)

Le Serin cini est discret, mais il peut être vu toute l'année dans les jardins du sud de la France, surtout quand il y a de grands arbres à proximité : le mâle est jaune (la femelle a un plumage plus terne), a un dessous fortement strié de noir, et il est très petit par rapport au moineau. Il est sédentaire. Il émet son chant aigu et grinçant perché au sommet des arbres ou sur les antennes. Taille : 11cm

Comme toute les bergeronnettes, elle présente un corps long, svelte et affilé, et caractéristique unique, avec cette longue queue en mouvement régulier de bas en haut.. Souvent posé au sol.

Taille : 16-17 cm

Très proche du précédent hormis la couleur évidemment


C'est le plus petit oiseau d'Europe, très beau et familier

Taille: 9cm

17. Tarier pâtre



18. Pivert ou pic vert




Assez grand oiseau, visible sur un tronc d'arbre qu'il

tambourine, ou posé au sol à la recherche d'insectes. Sa couleur jaune verdâtre, et la tête rouge du mâle le rende très facilement identifiable.

Taille: 31-33 cm (plus long qu'un merle)

A A

19. Pic noir






20. Pic épeiche



21. Pic épeichette





Le plus petit pic d'Europe, assez fréquent. Son tambourinage à « haute fréquence » est également un indicateur de présence.

Taille: 14-15cm (taille du moineau)

22. Grive draine



23. Pie bavarde



Les grives, de la même famille que les merles, et de taille comparable, sont très fréquentes dans nos collines. Leur posture au sol, et leur ventre tacheté sont des indices premiers pour identifier ces oiseaux. Taille: 26-27 cm Une autre grive peut également s'observer dans le coin, très semblable à la draine ; la musicienne, un peu plus petite cependant.

La Pie bavarde est un Corvidé de grande taille, noir bleuté et blanc, avec une longue queue, très facile à reconnaître. La pie est assez méfiante, mais elle sera attirée si vous mettez à sa disposition vos déchets alimentaires. Elle ne mange ni les fruits ni les graines. Mais elle s'attaque malheureusement au nid des oiseaux pour manger les œufs ou les oisillons. Taille: 45 cm

24. Geai des chênes



Très répandu aussi dans nos collines, le geai est un bel oiseau au chant gazouillé souvent teinté de rauquements. Toujours à proximité d'arbres et des bois. Taille: 36 cm (taille de la tourterelle en + dodu)

25. Etourneau sansonnet







L'Étourneau sansonnet ressemble superficiellement au Merle noir par sa taille et la couleur de son plumage, mais il est plus élancé, il se tient plus droit, son bec est plus long, sa queue plus courte, il est moucheté de petits points blancs en hiver, et il ne saute pas pour se déplacer mais marche. Il est généralement vu en groupes, ce qui n'est pas le cas du Merle noir.. Taille: 21 cm

La Tourterelle turque: familière, elle a une silhouette typique, est d'un gris-beige clair, avec un fin demicollier. Elle se nourrit de graines sur le sol ou sur les mangeoires (plateaux). Elle est plutôt méfiante et

prompte à s'envoler. Taille : 27 à 33 cm

27. Tourterelle des bois



La Tourterelle des bois est le columbidé le plus svelte et élancé d'Europe. Son manteau n'est pas uniforme comme chez la turque mais écaillé apparaissant tacheté de noir. Le cou est marqué de griffes noires, la poitrine est délicatement rosée. Terminée par une barre blanche, la queue noire et bien soulignée en vol par la blancheur des plumes sous-caudales. Son vol est rapide, brusque au décollage et apparaît comme saccadé. Taille :26 à 28 cm

28. Pigeon ramier



29. Pigeon biset



30. Perdrix rouge



31. Caille des blés



32. Alouette des champs



33. Faisan de Colchique



Le Pigeon ramier est un pigeon gris-bleu qui ressemble superficiellement au Pigeon domestique que l'on voit partout en ville, mais qui s'en distingue par sa taille bien supérieure, son allure plus ronde (il semble avoir un gros ventre et ses pattes semblent à peine dépasser), son comportement plus tranquille et solitaire, en tout cas dans les parcs et les jardins, sa tache blanche bien visible sur le cou, ses ailes gris uni sans barres noires et qui présentent deux grands croissants blancs sur le dessus qui sont bien visibles quand l'oiseau est en vol. Taille : 40 à 42 cm

Pigeon proche du domestique

Taille: 31 à 34 cm

La perdrix la plus commune de notre région et qui s'y reproduit naturellement. Reconnaissable à son cri rauque et son envol lourd et difficile lorsqu'elle est dérangée. Taille 32 à 35 cm

> Son cri caractéristique la dénonce alors qu'elle piète dans les champs. Elle ne s'envole que rarement. Taille :16 à 18 cm

Alouette fréquente de nos collines. Mais il y en a d'autres (lulu, cochevis, haussecol) assez semblables et parfois difficiles à déterminer. Taille : 18 cm

Introduit en Europe pour la chasse, le faisan s'est parfaitement adapté à nos climats .Contrairement au mâle très coloré, la femelle, à queue plus courte est d'un fauve marqué de taches noires. Taille du mâle : 60 cm

34. **Bécasse** (en hiver)



35. Corneille noire



36. Faucon crécerelle

Oiseau plutôt forestier, assez gros avec un long bec, au vol oscillant, couleur de feuilles mortes.

Taille: 33 cm

Oiseau entièrement noir, y compris les pattes et le bec. Son bec est plus effilé que celui du corbeau et les plumes de son cou ne sont pas ébouriffées. L'extrémité de sa queue est carrée. Elle se distingue du Corbeau freux , peu visible dans le coin, par son bec plus large, qui n'est pas blanchâtre.

Taille: 46 cm





Un petit rapace très commun, facilement reconnaissable à son vol stationnaire en action de chasse, comme suspendu à un fil, et, caractérisé par des battements d'ailes rapides spécifiques, ce qui le distingue de la plupart des autres oiseaux prédateurs.

Taille: 31 à 38 cm

37. Buse variable

C'est probablement le plus commun de nos rapaces et un des plus grands du coin , souvent posté en observation de chasse sur un pylône ou un piquet de clôture, guettant ses proies et en particulier les souris. Son nom explique les variations –relatives-de son plumage. Taille :55 à 60 cm







38. Chouette hulotte



Surnommée également le **chat-huant,** la hulotte est la plus connue des rapaces nocturnes. Corps trapu, tacheté avec des couleurs pouvant varier du gris au brun roux. Grosse tête arrondie avec en son centre deux grands yeux noirs séparés par un triangle dont la base part du haut du crâne pour rejoindre le bec. Taille : 40 cm

39. Chouette (effraie) commune



Sa grande tête ronde et toute blanche, ses yeux noirs sont caractéristiques, et son vol lourd et étonnamment silencieux, font de cet oiseau un spectacle rare et inoubliable. Taille : 44cm

40. Héron cendré



Grand oiseau gris, majestueux lorsqu'il est debout au repos. Il possède de longues pattes jaune grisâtre ou grises, un long cou et un grand bec jaune en forme de dague. Le dessous, la tête et le cou sont blanchâtres avec une crête noire et des rayures sombres. Taille: 100cm

41. Aigrette garzette



Petit héron blanc aux pattes noires et au bec noir dont la base vire au vert clair en période de reproduction. **L'aigrette garzette** est caractérisée par son plumeau blanc à la base du crane (aigrette), et elle est surtout visible près de l'eau où elle pêche des poissons ; Taille : 65 cm

42. Héron garde-bœufs



Arrivé dans le sud de la France seulement dans les années 50, ce petit héron est désormais implanté partout. Comme son nom l'indique, on le trouve auprès des troupeaux se nourrissant des insectes soulevé par le bétail. Son plumage blanc se colore en orangé sur la tête, la poitrine et le dos pendant la période de reproduction. Taille : 50 à 55 cm

II. <u>Les migrateurs d'été</u>

43. Hirondelle de fenêtre





Distincte de l'hirondelle rustique par le croupion blanc pur. La queue moins fourchue n'est pas pourvue de filets. Tête, dos, ailes et queue noir-bleu, dessous essentiellement blanc. Pattes et pieds courts emplumés de blanc. Le nid également constitué avec de la boue est bien visible sous les fenêtres et les avant-toits. Taille: 14 cm

44. Hirondelle rustique





Elle se distingue de l'hirondelle de fenêtre par sa longue queue fourchue et sa gorge couleur rouge brique. Elle niche dans un nid fait de terre séchée et de salive pour coller les bouts de terre, accroché sous un toit, une poutre, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, en ville ou à la campagne, souvent dans des granges ouvertes, et parfois dans les maisons ouvertes. Taille : 18cm

45. Martinet noir





Le martinet chasse sans relâche les <u>insectes</u> en vol, souvent en compagnie d'hirondelles.

Le vol : Ils volent à coups d'<u>ailes</u> frénétiques, amples, alternant avec de longs planés tranquilles contre le vent. Leurs <u>pattes</u> sont tellement réduites qu'ils ne peuvent pas se poser, auquel cas ils ne pourraient plus décoller. Ils volent donc presque constamment. Ils s'accouplent et parfois même dorment en vol. il est aisément reconnaissable à son plumage sombre et à ses longues ailes effilées tenues en arrière dans un profil en fer à cheval. Taille : 17 cm

46. Loriot d'Europe



Très bel oiseau au corps jaune et ailes noires, au cri fluté et unique. On l'entend souvent avant de le voir.

De la taille du merle : 24 cm

47. Guêpier d'Europe





Notre plus bel oiseau aux couleurs éclatantes, volant souvent en groupe avec un chant très typique avec des trilles et facilement reconnaissable.

Taille: 28 cm

48. Rouge-queue à front blanc



49. Huppe fasciée



50. Rossignol philomène (chanteur nocturne)



51. Rollier d'Europe (rare)



52. Coucou gris





Oiseau courant dans nos jardins, facilement identifiable avec ses couleurs distinctes dont sa bande blanche au niveau du front, et sa queue rousse « vibrante » comme son cousin le rougequeue noir qui lui n'est pas migrateur. Taille : 14

La huppe fasciée est un oiseau au long bec gracile légèrement arqué, avec une huppe érectile de plumes roussâtres au bout noir, un dos arlequin teinté de jaunâtre, une poitrine orangée, enfin un vol saccadé et bondissant. Souvent à terre fouillant le sol à la recherche de vers ou d'insectes.

Taille: 32 cm

Oiseau fin au plumage brun, légèrement plus grand que le rouge-gorge mais pas aussi droit. Sa queue est d'un roux chaud. Ses pattes sont longues et robustes. Répertoire étonnamment varié et agréable, surtout la nuit (il est un des rares oiseaux à chanter la nuit avec le Merle noir). Phrases flûtées, mélodiques et répétées.

Taille: 17 cm

Ce bel oiseau trapu, de la taille d'une tourterelle, vivement coloré est surmonté d'une grosse tête pourvue d'un bec noir épais, crochu à l'extrémité. Le front, le menton et parfois le bord du capuchon sont blancs.. La tête, la poitrine, une partie des ailes et de la queue forment une succession de bleu nuancé de vert. Le reste des ailes et de la queue est noir avec une légère touche de violet. Cet enchaînement provoque un contraste unique avec le dos et le manteau marron-roux. La queue est fourchue. Il est rare dans notre région, mais peut se voir régulièrement posé sur un fil électrique. Taille : 32 cm

Le coucou gris adulte mâle a les parties supérieures grises, ainsi que la tête, la gorge et la poitrine. Les parties inférieures sont blanches, finement barrées de noir. La longue queue arrondie est gris foncé à noir, avec des taches blanches. Les ailes longues et pointues sont gris foncé. La tête est grise. Les yeux sont bruns avec un cercle oculaire jaune. Le bec fin est pointu et noirâtre, avec du jaune à la base.. Son cri unique est très facilement identifiable. Taille :33 cm

53. Héron pourpré



Le héron pourpré a un plumage brun violacé avec les ailes gris ardoisé, la poitrine brun-roux, l'abdomen noir et les flancs et le cou roux pourpré. La calotte et les longues plumes de la crête sont noires. L'arrière du cou est brun-roux clair. Le reste du cou est blanc avec des stries noires s'étendant sur le haut de la poitrine. Une ligne noire court vers le bas sur les côtés du cou

Le long bec pointu est jaune. Les yeux sont jaune pâle. Les pattes et les doigts sont jaune orangés. Plus petit que son cousin le héron cendré sa taille est de 90 cm

54. Milan noir





Malgré son nom, ce milan est plutôt brun foncé. Rapace de grande taille très fréquent. En vol, toujours très élégant, sa queue fourchue et très mobile est un indicateur facile pour le reconnaître. Taille: 60 cm

55. Milan royal





Plus grand et plus clair que le précédent, avec une tête grise, ce milan présente aussi une queue échancrée e mais plus large.

Taille: 66 cm

Beaucoup moins fréquent que le précédent

56. Circaète Jean-le- Blanc





Avec sa tête ronde quand il est perché sur un arbre, ou avec son ventre et le dessous de ses ailes très clairs bien visibles en vol, ce très grand rapace, est finalement assez facile à identifier. En particulier, lors qu'il transporte un serpent ; car en effet sa nourriture est à base de reptiles.

Taille: 60 à 72 cm

57. Petit duc Scops



Le petit-duc scops est un des plus petits rapaces nocturnes, comme le dit son nom. Hibou à peine aussi gros qu'un merle qui tient facilement dans la main. Ses aigrettes (« petites oreilles) de petite taille ne sont pas toujours visibles. Oiseau longiligne, la partie supérieure de son corps est grise, plus ou moins roussâtre, finement striée de noir qui lui permet de se confondre avec l'écorce de l'arbre sur lequel il est perché. C'est son Chant nocturne flûté, répété toutes les deux à trois secondes, le rend très facile à repérer. Taille : 20 cm

III. Plus difficiles à identifier(*) ou à voir (**) mais présents58. Gobes mouches *



Avec ses couleurs ternes, <u>le GM gris</u> serait difficile à reconnaître, mais sa posture droite, son bec très fin permettent une identification rapide.

Taiile: 15 cm

<u>le GM à collier</u> avec ses couleurs nettes et son ventre blanc se remarque mieux.

Taille: 13 cm



Gobe mouche –gris G M à collier

59. Fauvettes



Fauvette à tête noire



Fauvette grisette

<u>-La fauvette à tête noire</u>: petit oiseau gris , dont le mâle avec sa calotte noire est facilement identifiable avec son bec très fin. Taille : 14cm

<u>-La fauvette grisette</u>: Petite et vive, avec les ailes rousses et la queue assez longue aux rectrices externes blanches. Le mâle a une calotte gris cendré jusqu'à la nuque, la gorge est d'un blanc pur et le dessous est rose jaunâtre très pâle. La femelle est plus terne ; Taille 14cm









Bruant zizi Bruant jaune Bruant proyer

Le mâle du <u>bruant zizi</u> présente une face rayée typique : menton, haut de la gorge et trait sourcilier noirâtres, sourcil jaune mais dos brun. Taille :17 cm. <u>Le bruant jaune</u>, de taille identique au précédent, également avec de petites rayures sur la face, s'en distingue par sa couleur jaune.

<u>Le bruant proyer</u> est un oiseau assez terne, plus sombre au-dessus, plus clair en dessous, gris-brun avec de nombreuses stries longitudinales brun-foncé, il est légèrement plus grand que les précédents avec 19 cm

61. Pies grièches**





Pie grièche écorcheur (été)

Pie grièche grise

La Pie-grièche écorcheur est un de nos plus jolis passereaux. Sa taille est nettement supérieure à celle d'un moineau. Elle possède un bec fort et crochu et cette large rayure sur l'œil. Taille du moineau : 16 à 18 cm
Le plumage de la pie grièche grise est dans des tons discrets gris ou noir, mais inclut toujours du blanc. Le bec est fort et crochu à son extrémité. Plus grande que la précédente : 25 cm

62. Troglodyte mignon



63. Eperviers et autours *

Un des plus petits oiseaux de France

Sa silhouette est très typique. Le corps rondelet porte une tête massive prolongée par un long bec fin et légèrement courbe. Une très courte queue (3,5 cm) est le plus souvent tenue relevée. Taille 10 c m





Rapace de taille moyenne, 38 cm, à la posture droite quand il est posé, et aux ailes arrondies, et au ventre partiellement fauve et strié de barres noires et grises,

Epervier d'Europe



Autour des palombes

Beaucoup plus grand que le précédent, 69 cm, mais avec beaucoup de traits communs comme la couleur et les stries sur le ventre.

Mais la différence de taille rend la confusion impossible

64. Faucon hobereau**





Le Faucon hobereau est un petit rapace de la taille du Faucon crécerelle. Il est plus élancé, avec la queue plus courte et les ailes en faux plus longues, ce qui lui donne en vol une silhouette de grand martinet. Taille :36 cm

IV. Près de l'Ariège ou des cours d'eau voisins

65. Martin pêcheur d'Europe



Cet oiseau bleu émeraude aux reflets verts, au ventre roux, au long bec noir, au vol rapide près des cours d'eau où il trouve sa nourriture faite de petits poissons. Taille 16cm

66. Bécassine des marais



La bécassine des marais a le plumage des parties supérieures densément rayé et tacheté de brun clair et foncé. Les parties inférieures sont blanches avec des rayures noires sur les flancs. La poitrine est chamoisée, tachetée de brun. La queue est de couleur fauve, finement barrée de noir. Les ailes sont longues et pointues. La tête présente des rayures nettes ; Taille :27 cm

67. Canard colvert



Immanquable, le mâle avec sa tête verte et son bec jaune, alors que la femelle nage ou vole toujours à ses côtés

Taille:65 cm

68. Mouette rieuse



Cet oiseau marin se retrouve depuis fort longtemps sur les rives des rivières et est connu pour sa fréquentation des décharges...

Reconnaissable à son corps blanc et gris et son masque noir. Taille : 43 cm

69. Goéland Leucophée



Comme sa cousine éloignée, la mouette, cet oiseau marin se retrouve aussi sur les rives des rivières et il fréquente également les décharges...Il est néanmoins beaucoup plus grand. Sa taille de 68 cm, son bec et pattes jaunes permettent une identification facile

70. Bihoreau gris



Petit héron nocturne, visible également dans la journée. Le Bihoreau gris est un oiseau trapu avec une tête large, un cou épais et court, et des pattes courtes.

L'adulte a la calotte noire ainsi que le manteau. Les ailes, le croupion et la queue sont gris, les parties inférieures blanchâtres. Les pattes et les doigts sont jaune verdâtre.

Taille:65 cm

V. Passagers occasionnels en migration (exceptionnel)

71. Cigogne blanche





Ces grands et beaux oiseaux passent régulièrement dans notre région lors de leur voyage migratoire depuis l'Afrique sub-saharienne vers leur zone de nidification en Europe du Nord et au retour. Taille: 100 cm. On en trouve désormais quelques couples nicheurs au domaine des oiseaux à Mazères

72. Grue cendrée





Ces magnifiques grands oiseaux se rencontrent aussi parfois lors de leur migration d'hivernage vers l'Espagne en provenance de leur zone de vie et de reproduction en Europe du Nord et Scandinavie. Taille: 115 cm



(Pages copiées sur le « Guide des oiseaux de France et d'Europe » édité par Delachaux et Nestlé composé par MM Peterson, Mountfort, Hollom, Géroudet, édition 1994)

Bibliographie:

Quel est donc cet oiseau ? (guide Nathan Nature) pratique pour la ballade car en format broché Guide des oiseaux de France et d'Europe (Delachaux et Nestlé)

Le Guide Ornitho ((Delachaux et Nestlé)

Le Guide des oiseaux de France

Les oiseaux de Midi Pyrénées (édité par l'Association Midi Pyrénées Nature ; Prix 8 euros) Les oiseaux nicheurs de Midi Pyrénées(Midi Pyrénées Nature et Delachaux et Nestlé)

Internet:

http://www.oiseaux.net
https://fr.wikipedia.org